# حداکثر میزان مجاز باقیمانده سموم در محصول پسته

سحر نخعی
دبیر کمیته بازرگانی

برحسب میلی گرم در کیلوگرم (ppm)

| ماده مؤثره سم | آمریکا | کدکس | اتحادیه اروپا | استرالیا | ژاپن |
|---|---|---|---|---|---|
| آبامکتین | ۰.۰۱ | ۰.۰۰۵ | ۰.۰۱ | – | ۰.۰۱ |
| ایمیداکلوپرید | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۰.۰۵ | ۰.۰۵ | ۰.۰۴ |
| استامی پرید | ۰.۱ | ۰.۰۶ | ۰.۰۷ | ۰.۱ | ۰.۱ |
| ایزوپروپیلامین گلیفوسات | ۱ | – | ۰.۱ | ۰.۲ | ۱.۰ |
| پایرترینز | – | ۰.۵ | ۱ | ۱ | ۱ |
| پایریمتانیل | ۰.۲ | – | ۰.۲ | ۰.۱ | ۰.۲ |
| پاراکوات دیکلورواید | ۰.۰۵ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۰.۰۵ | ۰.۰۵ |
| پرمترین | ۰.۱ | ۰.۰۵ | ۰.۰۵ | ۰.۰۵ | ۰.۰۵ |
| تبوکونازول | ۰.۰۵ | ۰.۰۵ | ۰.۰۵ | ۰.۰۵ | ۰.۰۵ |
| تیاکلوپرید | – | ۰.۰۲ | ۰.۰۲ | – | ۰.۰۲ |
| تیامتوکسام | ۰.۰۲ | – | ۰.۰۱ | – | ۰.۰۲ |
| دلتامترین | – | – | ۰.۰۲ | – | ۰.۱ |
| ۴،۲-دی‌کلروفنوکسی‌استیک اسید | ۰.۰۵ | ۰.۲ | ۰.۲ | – | ۰.۲ |
| سپیروتترامات | ۰.۲۵ | ۰.۵ | ۰.۵ | ۰.۵ | ۰.۵ |
| سپیرودیکلوفن | ۰.۱ | ۰.۰۵ | ۰.۰۵ | – | ۰.۱ |
| سایپرمترین (S) | ۰.۰۵ | ۰.۰۵ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۰.۲ |
| فنپروپاترین | ۰.۱ | ۰.۱۵ | ۰.۰۱ | – | – |
| فوسالون | – | – | ۰.۰۲ | – | ۰.۰۵ |
| کرباریل | ۰.۱ | ۱ | ۰.۰۲ | – | ۱ |
| کلرپریفوس | – | – | ۰.۰۱ | – | – |
| کلوتیانیدین | – | – | ۰.۰۱ | – | ۰.۰۲ |
| گوگرد | معاف | – | – | – | – |

منبع: انجمن تولیدکنندگان پسته آمریکا (APG)

